

INDICADORES FARMACO-CLÍNICOS ePharma

Período: 01/03/2011 a 31/03/2011




população analisada: **23,2%** do Universo Corporativo ePharma

Marca 72,5% **Genérico (G) 27,4%** taxa de autorização para **G**

taxa de consumo: **12,9%** beneficiários que utilizaram o benefício no período analisado

I. FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO POR FAIXA ETÁRIA

Faixa 1 até 17 anos	19,81%
Faixa 2 18 - 29 anos	27,66%
Faixa 3..... 30 - 39 anos	30,41%
Faixa 4..... 40 - 49 anos	16,60%
Faixa 5..... 50 - 59 anos	4,98%
Faixa 6..... acima de 60 anos	0,54%



II. FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO POR SEXO

Feminino	58,33%
Masculino	41,39%

III. AUTORIZAÇÕES POR CLASSE DE RECEITUÁRIO

Receita obrigatória	73,7%
MIP (medicamento isento de prescrição)	26,3%

IV. ANÁLISE DAS AUTORIZAÇÕES AGRUPADAS POR INDICAÇÃO CLÍNICA PARA MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO (IMS - nível 3) *

INDICAÇÃO CLÍNICA	Total	Marca	Faixa Etária Predominante	sx	% DENTRO DO GRUPAMENTO		
					Genérico	Faixa Etária Predominante	sx
Hormônios	21,7%	21,3%	3	F	0%	2	F
Antidepressivos	20,4%	15,6%	4	F	5%	4	F
Antihipertensivos	18,3%	18,1%	3	F	0%	2	F
Tratamento de cardiopatias	12,5%	7,5%	4	F	5%	4	F
Antidiabéticos	10,8%	6,9%	4	M	4%	4	M
Tratamento da hipercolesterolemia	7,3%	6,6%	1	F	1%	1	F
Tratamento da doença pulmonar crônica	3,6%	2,8%	4	M	1%	4	M
Tratamento da obesidade	2,8%	2,0%	4	M	1%	4	F
Antiglaucomatoso	1,1%	0,7%	4	M	0%	1	F
Tratamento da osteoporose	1,0%	0,9%	3	F	0%	3	F
Antigotoso	0,4%	0,3%	4	F	0%	4	F
Demais	0,3%	0,2%	4	M	0%	4	M

V. ANÁLISE DAS AUTORIZAÇÕES AGRUPADAS POR INDICAÇÃO CLÍNICA PARA MEDICAMENTOS DE USO CURTO TERMO (IMS - nível 3) *

INDICAÇÃO CLÍNICA	Total	Marca	Faixa Etária Predominante	sx	% DENTRO DO GRUPAMENTO		
					Genérico	Faixa Etária Predominante	sx
Antibióticos	25,2%	15,3%	3	F	10%	3	F
Analgesicos	24,3%	8,8%	3	F	16%	3	F
Tratamento Dermatologico	11,1%	3,7%	3	F	7%	3	F
Antiulcerosos	11,1%	5,6%	1	M	6%	3	F
Anti-Histamínicos	7,8%	2,4%	3	F	5%	2	F
Parasitológicos	6,4%	3,0%	3	M	3%	3	F
Antiussígenos/Antigripais	4,3%	0,2%	3	F	4%	3	M
Aparelho Digestivo	4,0%	1,4%	2	F	3%	3	F
Antianêmicos	2,8%	0,0%	1	F	3%	3	F
Antiinflamatório	2,6%	0,2%	1	F	2%	1	F
Disfunção Eretil	0,3%	0,1%			0%	1	F

VI. TOP DRUGS: Medicamentos Isentos de Prescrição (em unidades)

Classe Terapêutica

PARACETAMOL (GENÉRICO)	ANALGESICO NAO NARCOTICO/ANTIPIRETICO
DORFLEX	RELAXANTES MUSCULARES AÇAO CENTRAL
ALIVIUM	ANALGESICO NAO NARCOTICO/ANTIPIRETICO
DIPIRONA SODICA (GENÉRICO)	ANALGESICO NAO NARCOTICO/ANTIPIRETICO
NEOSALDINA	ANALGESICO NAO NARCOTICO/ANTIPIRETICO+TODAS OUTRAS PR
NOVALGINA	ANALGESICO NAO NARCOTICO/ANTIPIRETICO
BUSCOPAN COMPOSTO	ASSOCIACOES ANTIESPASMÓDICOS/ANALGESICOS
TYLENOL	ANALGESICO NAO NARCOTICO/ANTIPIRETICO
CENTRUM	ANALGESICO NAO NARCOTICO/ANTIPIRETICO

VII. TOP DRUGS: Medicamentos com Prescrição Obrigatória (em unidades)

Classe Terapêutica

NIMESULIDA (GENÉRICO) MEDLEY	ANTIREUMATICOS NAO ESTEROIDES PUROS
CERAZETTE	PRODUTOS ORAIS SO C/PROGESTERONA
PREDSIM	CORTICOSTEROIDES ORAIS PUROS
AMOXICILINA (GENÉRICO) MEDLEY	PENICILINAS ORAIS AMPLO ESPECTRO
PURAN T4	PREPARADOS DE TIREÓIDE
RIVOTRIL	ANTICONVULSIVANTES INCLUINDO ANTIEPILEPTICOS
DECONGEX PLUS	DESCONGESTIONANTES NASAIS
CEFALEXINA (GENÉRICO) MEDLEY	CEFALOSPORINAS ORAIS
ALBENDAZOL (GENÉRICO) MEDLEY	ANTIHELMINTICOS EXCETO P 1C
DIANE 35	PREPARACOES BIFASICAS+HORMONIOS CONTRACEPTIVOS SIST

VIII. IDENTIFICAÇÃO DE ELEGÍVEIS

Diabetes Mellitus	270	10,8%
Hipertensão Arterial Sistêmica	1.377	55,2%
Depressão	697	28,0%
Obesidade	149	6,0%
total:	2493	100,0%

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. A Faixa Etária 3 (beneficiários com idade entre 30 - 39 anos) foi responsável por aproximadamente 1/3 de todas as autorizações;
2. A taxa de utilização de GENÉRICOS (27,4%), na população analisada, excede a média de utilização referenciada, para o mercado brasileiro, por IMS Health: 20,6%
3. Medicamentos GENÉRICOS impactam 3 x mais para terapêuticas do Sistema Cardio-Vascular
4. Medicamentos de MARCA para terapêutica do Sistema Hormonal respondem por aproximadamente 8% do total de autorizações
5. Medicamentos para o Sistema Nervoso Central com foco em Depressão e Ansiedade respondem por mais de 12 % do total de autorizações.
6. Dos 10 produtos, livres da exigência de Receituário, mais autorizados 80% são Analgésicos
7. Dos 10 produtos com exigência de Receituário, destacam-se Antiinflamatórios e Antibióticos
8. Na população analisada foram identificados 2493 usuários elegíveis para programas de Medicina Preventiva, sendo as principais patologias detectadas: Hipertensão Arterial, Depressão, Diabetes e Obesidade entre outras, em ordem de prevalência.

